



OUTILS DE JARDINAGE

PUISSANCE À BATTERIE SANS FIL POUR LES PROS

SUISSE

VERSION 03/2023



M12

M18

REDLITHIUM™

milwaukeetool.ch

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Avec sa gamme d'outils de jardinage, MILWAUKEE® élargit son offre destinée aux utilisateurs professionnels du secteur de l'aménagement paysager. Les outils convainquent par leur technologie innovante au lithium-ion, leurs moteurs puissants et leur électronique intelligente. Les utilisateurs peuvent effectuer leur travail plus rapidement, de manière plus fiable et plus sûre qu'auparavant. Qu'il s'agisse d'une visseuse à batterie, d'une meuleuse d'angle, d'une tronçonneuse à batterie ou d'une débroussailleuse à batterie, quiconque a pris en main un outil électrique de la marque MILWAUKEE® ne le lâche plus.

**PUISSANCE
POUR
LE BOIS DUR**

**PLUS RAPIDE
PAR RAPPORT
AUX OUTILS À ESSENCE**

**JUSQU'À
150
COUPES PAR
CHARGE DE BATTERIE**



**1 MOTEUR
POWERSTATE™
SANS CHARBON**



**2 ÉLECTRONIQUE
REDLINK PLUS**



**3 BATTERIE
REDLITHIUM**

REDLITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



50%
**PLUS PUISSANTE
MOINS DE CHALEUR PRODUITE**

REDLITHIUM™



DURÉE DE VIE ACCRUE, ÉLECTRONIQUE INNOVANTE ET PERFORMANCE SUPÉRIEURE*

AFFICHAGE DU NIVEAU DE BATTERIE



ÉLECTRONIQUE REDLINK™ BREVETÉE

Protège en cas de mauvaise utilisation, offre des performances optimales et surveille les cellules pour une longue durée de vie

PATINS DE SÉPARATION RÉSISTANTS AUX CHOC


Protègent les cellules de la batterie en cas de vibrations ou de chutes

CONSTRUCTION EN BLOC AVEC SUPPORT INDIVIDUEL DES CELLULES

Le boîtier spécial protège les cellules et offre une structure solide pour une longue durée de vie

BOÎTIER AVEC REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC

Protège la batterie en cas d'impact et prolonge ainsi sa durée de vie



ÉTANCHÉITÉ

Empêche la pénétration de l'eau

PARE-HUMIDITÉ

Éloigne l'eau de la batterie de l'électronique

ÉLECTRONIQUE SCELLÉE

RACCORDEMENT DE CELLULES CONDUCTEUR DE CHALEUR

Offre une structure avancée pour une efficacité maximale lors du transfert d'énergie

CELLULES REDLITHIUM™

Offrent une meilleure finition, une électronique plus intelligente et des performances sans usure pour permettre des temps de fonctionnement plus longs et une durée de vie accrue

* Par rapport à d'autres technologies Li-Ion et/ou à l'ancienne technologie des batteries MILWAUKEE®. Le résultat dépend du voltage, de l'appareil et de l'application.



LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

CELLULES REDLITHIUM™	DE BATTERIES REDLITHIUM™ - Cellule haute performance - Pas de perte de puissance - Fonctionne aussi dans des conditions difficiles	REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY EN PLUS - Cellules plus grandes - Haute densité de puissance - Contrôle de la température amélioré - Résistance électrique réduite
ÉLECTRONIQUE REDLINK™	- Surveillance individuelle des cellules - Protection numérique contre les surcharges - Électronique intelligente - Compatible avec les produits de la gamme MILWAUKEE® M18™ existants	EN PLUS - Nouveau processeur haute performance - Traite / transporte des courants plus élevés - Entièrement compatible avec les produits de la gamme M18™
STRUCTURE	- Structure éprouvée - Fiabilité durable - Durabilité éprouvée sur les chantiers	EN PLUS - Nouvelle structure du pack d'accumulateurs - Meilleure circulation du courant - Réduction de la hausse de température
AVANTAGES	PLUS PUISSANTE* - Jusqu'à 20 % de puissance en plus* - Durée de vie jusqu'à 2,5 x plus longue* - Durabilité jusqu'à 2 x plus longue* - Fonctionne jusqu'à -20 °C	LA BATTERIE MILWAUKEE LA PLUS PUISSANTE À CE JOUR - Jusqu'à 50 % de puissance en plus* - Durée de vie jusqu'à 33 % plus longue* - Réduction de la chaleur jusqu'à 50 %* - Fonctionne jusqu'à -28 °C
RECOMMANDATION D'UTILISATION	CONVIENT POUR TOUTES LES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES	APPLICATIONS DE HAUTE PERFORMANCE NÉCESSITANT DES COURANTS ÉLEVÉS
ASSORTIMENT		



PLUS DE **255** **M18** SOLUTIONS

M18 F2LM53-122 | N d'art. **4933479585**

(Également disponible en tant que M18 F2LM53-0/1'164,35 CHF hors TVA*/1'254,00 CHF TVA comprise*/N d'art. **4933479584**)

1'782,73 CHF hors TVA*

1'920,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL TONDEUSE À GAZON À BATTERIE

- Démarrage instantané dans l'herbe haute, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour les applications exigeantes
- Fonction 3-en-1 pour le mulching, le ramassage ou l'éjection latérale
- Adaptation automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Entraînement des roues réglable avec 5 niveaux de vitesse pour une vitesse de coupe jusqu'à 6,4 km/h
- Le contrôle actif de la vitesse offre une maîtrise optimale à l'utilisateur
- Alimentée par 2 x batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah pour une surface de pelouse allant jusqu'à 2'000 m²
- Phares à l'avant et sur le côté pour un éclairage à 180° offrant une meilleure perception et précision
- 7 réglages de hauteur différents de 2,5 à 10 cm, pour différentes hauteurs de coupe et un résultat de coupe optimal
- Poignées rabattables et rangement vertical pour un transport facile et compact
- Kit de mulching, sac de 70 litres et éjecteur latéral inclus



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de coupe	3'300 min ⁻¹
Largeur du couvercle / du boîtier	53 cm
Système d'entraînement	Entraînement
compatible mulching	oui, cale de mulching incluse
Roue avant (Ø)	20,3 mm
Roue arrière (Ø)	26,4 mm
Poids avec batterie	38,5 kg (2 x M18 HB12)

CONTENU DE LA LIVRAISON:





**RÉGLAGE CENTRAL
DE LA HAUTEUR SUR
7 POSITIONS**



**ÉJECTION
LATÉRALE**



**DEUX EMPLACEMENTS
POUR BATTERIE**



REDLITHIUM™

**LAME DE TONDEUSE DE
RECHANGE 53 CM (21")**
N d'art. 4932479818

35,84 CHF hors TVA*


38,60 CHF TVA comprise*



**HIGH PERFORMANCE
LAME DE TONDEUSE DE
RECHANGE 53 CM (21")**
N d'art. 4932479819

45,03 CHF hors TVA*

48,50 CHF TVA comprise*



**HOUSSE DE PROTECTION
POUR TONDEUSE 53 CM (21")**
N d'art. 4932479821

45,03 CHF hors TVA*

48,50 CHF TVA comprise*



QUIK-LOK™

SYSTÈME MODULAIRE D'EXTÉRIEUR

Le système QUIK-LOK™ Outdoor est un système polyvalent pour l'extérieur avec plusieurs accessoires pouvant être entraînés par une seule unité de base M18 FUEL™. Avec le système QUIK-LOK™ Outdoor, cet outil peut être modifié, par exemple avec un coupe-bordure, un dresse-bordure, un taille-haie et une élagueuse, pour réaliser une multitude d'applications.

Avec la rallonge, l'unité de base MILWAUKEE® peut être rallongée de 91 cm supplémentaires.



M18 FOPH-EA
N d'art. 4932464958

EMBOUT DRESSE BORDURE

166,20 CHF hors TVA*

179,00 CHF TVA comprise*



M18 FOPH-LTA
N d'art. 4932464955

EMBOUT COUPE-BORDURE

155,06 CHF hors TVA*

167,00 CHF TVA comprise*



M18 FOPH-HTA
N d'art. 4932464959

EMBOUT TAILLE-HAIE

223,77 CHF hors TVA*

241,00 CHF TVA comprise*



M18 FOPH-CSA
N d'art. 4932464957

EMBOUT ÉLAGUEUSE

223,77 CHF hors TVA*

241,00 CHF TVA comprise*



M18 FOPH-EXA
N d'art. 4932464960

EMBOUT RALLONGE

85,52 CHF hors TVA*

92,10 CHF TVA comprise*

431,75 CHF hors TVA* 465,00 CHF TVA comprise*

M18 FOPH-RBA
N d'art. 4932479984

EMBOUT BALAI-RACLEUR QUIK-LOK™



- Largeur de 58 cm pour un transport optimal des matériaux en une seule opération
- Élimination des pierres, feuilles, saletés, paillets et autres débris sur les pelouses et les surfaces dures telles que les trottoirs, les allées ou les terrasses
- Permet de pousser l'eau stagnante ou la neige jusqu'à une hauteur de 7,5 cm

397,40 CHF hors TVA* 428,00 CHF TVA comprise*

M18 FOPH-BBA
N d'art. 4932479985

EMBOUT BALAI-BROSSE QUIK-LOK™



- Largeur de 58 cm pour un transport optimal des matériaux en une seule opération
- Nettoie efficacement entre les joints sur les trottoirs ou les dalles de terrasse
- Élimination des pierres, feuilles, saletés, paillets et autres débris sur les surfaces dures telles que les trottoirs, les allées ou les terrasses

194,99 CHF hors TVA* 210,00 CHF TVA comprise*

M18 FOPH-BCA
N d'art. 4932479986

EMBOUT FAUX QUIK-LOK™



- Conçu pour l'arrachage d'herbes hautes, de mauvaises herbes, de broussailles denses et de bosquets
- Lame à 4 dents de 23 cm de diamètre pour la coupe de surfaces fortement végétalisées
- Conception optimisée de l'écran de protection

LAME DE RECHANGE
POUR M18 FOPH-BCA
N d'art. 4932481041



48,65 CHF hors TVA*
52,40 CHF TVA comprise*

POWERED BY: **M18 FUEL**™

Le système M18 FUEL™ QUIK-LOK™ Outdoor utilise la technologie de batterie la plus avancée pour offrir aux paysagistes et aux artisans les meilleures performances et la meilleure autonomie de sa catégorie. Le système QUIK-LOK™ Outdoor est prêt à l'emploi sans temps de préparation.



Permet d'obtenir des bordures de pelouse, de trottoir et de chemin parfaites pour un aspect propre et soigné.



La tête de coupe facile à équiper peut contenir 7,6 m x 2,0 mm de fil de coupe ou 6,1 m x 2,4 mm de fil de coupe.



Rallonge l'unité de base MILWAUKEE® de 91 cm et rend ainsi le travail plus sûr, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une échelle.



Longueur de coupe de 508 mm pour une portée et une productivité accrues.

La tête articulée offre 12 positions de 0° à 270° pour des angles d'inclinaison polyvalents et une utilisation facile lors de la taille de haies hautes.



Parfait pour élaguer les branches ou les rameaux qui dépassent. Guide de 254 mm avec lubrification automatique de la chaîne.

M18 FOPH-0 | N d'art. 4933464954

265,55 CHF hors TVA*

286,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL UNITÉ DE BASE QUIK-LOK™

- Un appareil d'extérieur polyvalent alimenté par une seule unité de base M18 FUEL™
- Possibilité d'alterner entre différents embouts
- 2 vitesses avec commutateur de vitesse réglable
- Le moteur sans charbon MILWAUKEE® POWERSTATE™ améliore l'efficacité, dure plus longtemps et fournit une puissance maximale
- Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre une protection numérique améliorée contre les surcharges pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil lors de son utilisation
- La poignée supplémentaire réglable, la sangle et l'anneau de transport assurent un contrôle et un confort maximum
- Système 100% compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™


Puisance maximale en moins d'
1 SECONDE
DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0-6'860 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0-8'680 min ⁻¹
Poids	4,1 kg

REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | N d'art. 4932464955

155,06 CHF hors TVA*

167,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL EMBOUT COUPE-BORDURE QUIK-LOK™

- Compatible avec le système d'attache MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Tête de coupe facilement rechargeable avec avance à bosse pouvant contenir une bobine avec 7,6 m de fil de coupe de 2,0 mm de diamètre ou une bobine avec 6,1 m de fil de coupe de 2,4 mm
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l'entretien des jardins et des espaces verts
- Résistance extrême à l'usure pour une durée de vie plus longue


PUISANCE
pour débroussailler

jusqu'à
1 HEURE
par charge de batterie
avec M18 8,0 AH

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0-4'900 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0-6'200 min ⁻¹
Fil de coupe - épaisseur	2,0 mm - 2,4 mm
Capacité de coupe max.	40 cm
Longueur	1,02 m
Poids	1,7 kg

M18 FOPH-HTA | N d'art. 4932464959

223,77 CHF hors TVA*

241,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL EMBOUT TAILLE-HAIE QUIK-LOK™

- Compatible avec le système d'attache MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Longueur de coupe de 508 mm pour une portée et une productivité accrues
- La tête articulée offre 12 positions de 0° à 270° pour des angles d'inclinaison polyvalents et tailler facilement le haut des haies
- La protection de la pointe de la lame protège l'extrémité extérieure de la lame contre les dommages
- Le protège-lame entoure entièrement la lame pour un stockage et un transport en toute sécurité
- Convient pour une utilisation avec la rallonge de 91 cm pour une portée maximale


PUISANCE
pour couper des
branches de
25 mm d'épaisseur

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0-2'800 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0-3'500 min ⁻¹
Longueur de coupe	508 mm
Capacité de coupe max.	25 mm
Distance entre les lames	25 mm
Longueur	152,4 cm
Poids	2,6 kg

M18 FOPH-LTA | N d'art. 4932464957

223,77 CHF hors TVA*

241,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL EMBOUT ÉLAGUEUSE QUIK-LOK™

- Compatible avec le système d'attache MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Parfait pour couper les branches en hauteur
- Guide de 254 mm avec lubrification automatique de la chaîne
- Accès latéral au tendeur de chaîne pour un réglage facile de la chaîne
- Convient pour une utilisation avec la rallonge de 91 cm pour une portée maximale de jusqu'à 3 m

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0-3'700 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0-4'600 min ⁻¹
Longueur de guide	25,4 cm
Épaisseur des maillons	1,1 mm
Longueur	124,5 cm
Poids	1,9 kg



Puissance maximale en moins d'

1 SECONDE**PUISSANCE**

pour les plantes épaisses

jusqu'à **150 COUPES**

par charge de batterie avec M18 8,0 AH

CONTENU DE LA LIVRAISON:

M18 FOPH-LTA

M18 FOPH-HTA | N d'art. 4932464958

166,20 CHF hors TVA*

179,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL EMBOUT DRESSE BORDURE QUIK-LOK™

- Compatible avec le système d'attache MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l'entretien des jardins et des espaces verts
- Donnez à votre pelouse, votre trottoir et votre allée un aspect soigné
- La hauteur réglable et la roue de guidage assurent une performance et un contrôle optimaux des outils
- La lame de 20,3 cm offre une longue durée de vie et une fiabilité maximale

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0-3'000 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0-3'900 min ⁻¹
Longueur de la lame	203 mm
Capacité de coupe max.	50 mm
Longueur	96,5 cm
Poids	2,4 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:

M18 FOPH-HTA

M18 FOPH-HTA | N d'art. 4932464960

85,52 CHF hors TVA*

92,10 CHF TVA comprise*

M18 FUEL EMBOUT RALLONGE QUIK-LOK™

- Compatible avec le système d'attache MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Rallonge l'unité de base MILWAUKEE® de 91 cm et rend ainsi le travail plus sûr, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une échelle

**CONTENU DE LA LIVRAISON:**

M18 FOPH-HTA

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur	91 cm
Poids	0,9 kg

NOUVEAU

M18 FBCU-802 | N d'art. 4933492298

(Également disponible en tant que M18 FBCU-0 / 486,54 CHF hors TVA* / 524,00 CHF TVA comprise* / N d'art. 4933492297)

834,73 CHF hors TVA*

899,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

- Débroussailleuse puissante pour éliminer l'herbe, les mauvaises herbes, les broussailles denses et les arbustes jusqu'à 3 cm de diamètre
- Plein gaz en moins d'une seconde pour une performance immédiate et un contrôle maximal
- Équipée d'une tête de coupe pour une largeur de coupe de 35 à 40 cm et d'une lame de 23 cm avec 4 dents
- La poignée ergonomique et la deuxième bandoulière assurent un grand confort d'utilisation



CONTENU DE LA LIVRAISON:

M18 FBCU

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de coupe, lame	23 cm
Largeur de coupe (tête fine)	40 cm
Réglages de la vitesse	2
Type de poignée	Poignée de vélo
Poids avec batterie	6,5 kg



M18 FOPHLTKIT-0 | N d'art. 4933464956

392,76 CHF hors TVA*

423,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL UNITÉ DE BASE OUTDOOR AVEC EMBOUT COUPE-BORDURE

- Le système REDLINK PLUS™ Intelligence offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil lors de son utilisation
- Pleine puissance en moins d'une seconde
- A la puissance nécessaire pour tailler des buissons denses



CONTENU DE LA LIVRAISON:

M18 FOPHLTKIT

BATTERIE RECOMMANDÉE:



M18 HB8

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0–4'900 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0–6'200 min ⁻¹
Capacité de coupe max.	40 cm
Fil de coupe - épaisseur	2,0 mm–2,4 mm
Poids avec batterie	4,7 kg

jusqu'à 1 HEURE par charge de batterie avec M18 8,0 AH
jusqu'à 6'200 tours/min⁻¹


M18 BLT-0 | N d'art. 4933472218

317,55 CHF hors TVA*

342,00 CHF TVA comprise*

M18 COUPE-BORDURE À BATTERIE SANS CHARBON

- Le coupe bordure M18™ sans charbon atteint sa pleine puissance en moins d'une seconde, ce qui lui permet d'éliminer la végétation dense
- Deux vitesses avec commutateur de vitesse variable permettent de choisir entre une puissance maximale ou une durée de fonctionnement maximale
- Largeur de coupe réglable de 35 cm à 40 cm



CONTENU DE LA LIVRAISON:

M18 BLT

BATTERIE RECOMMANDÉE:



M18 HB8

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0–4'600 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0–6'200 min ⁻¹
Capacité de coupe max.	40 cm
Fil de coupe - épaisseur	2,4 mm
Poids avec batterie	5,6 kg

jusqu'à 1 HEURE par charge de batterie avec M18 8,0 AH
jusqu'à 6'200 tours/min⁻¹


M18 HNRG-122 (4933464261)

Tension	18 et 12 V
Capacité de la batterie	M18™ 12,0 Ah et M12™ 6,0 Ah
Nombre de batteries incluses	3
Prix hors TVA*	723,31 CHF
Prix TVA comprise*	779,00 CHF

M18 HNRG-802 (4933471073)

Tension	18 et 12 V
Capacité de la batterie	M18™ 8,0 Ah et M12™ 4,0 Ah
Nombre de batteries incluses	3
Prix hors TVA*	544,10 CHF
Prix TVA comprise*	586,00 CHF

M18 HNRG-552 (4933464713)

Tension	18 et 12 V
Capacité de la batterie	M18™ 5,5 Ah et M12™ 3,0 Ah
Nombre de batteries incluses	3
Prix hors TVA*	445,68 CHF
Prix TVA comprise*	480,00 CHF

M12 FHS-602X | N d'art. **4933472212**(Également disponible en tant que M12 FHS-0/351,90 CHF hors TVA* / 379,00 CHF TVA comprise* / N d'art. **4933472211**)**555,25 CHF** hors TVA***598,00 CHF** TVA comprise***M12 FUEL TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À BATTERIE**


- Son poids de 2,3 kg et son design compact assurent à la tronçonneuse d'élagage à batterie un bon contrôle et une bonne maniabilité pour les travaux difficiles d'accès
- Peut couper du bois dur de 75 mm
- Le tendeur de chaîne facilement accessible permet d'ajuster rapidement la tension de la chaîne
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier
- Réservoir d'huile transparent pour contrôler facilement le niveau de remplissage
- Lubrification automatique de la chaîne pour une meilleure productivité
- Rangement d'outils pour clé combinée
- Contenu de la livraison: 1 x chaîne de tronçonneuse Oregon 6", protection de guide et 1 x clé combinée

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de la chaîne	5 m/s
Épaisseur des maillons	1,1 mm
Pas de la chaîne	3/8"
Poids avec batterie	2,3 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:**NOUVEAU**M18 FHS20-552 | N d'art. **4933480118**(Également disponible en tant que M18 FHS20-0 / 411,33 CHF hors TVA* / 443,00 CHF TVA comprise* / N d'art. **4933480117**)**790,16 CHF** hors TVA***851,00 CHF** TVA comprise***M18 FUEL TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À BATTERIE**

- Une performance de coupe exceptionnelle avec un guide de 20 cm permet de couper du bois dur sans se bloquer
- Bon contrôle et bonne manœuvrabilité pour les travaux difficiles d'accès grâce à un design compact
- Le tendeur de chaîne facilement accessible permet d'ajuster rapidement la tension de la chaîne
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier
- Réservoir d'huile transparent pour contrôler facilement le niveau de remplissage
- Lubrification automatique de la chaîne pour une meilleure productivité
- Lanière de sécurité pour outils pour une mise en place et un retrait rapides
- Contenu de la livraison: 1 x chaîne de tronçonneuse Oregon 8", protection de guide et 1 x clé combinée

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de la chaîne	5 m/s
Épaisseur des maillons	1,1 mm
Pas de la chaîne	3/8"
Poids avec batterie	2,3 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:**M12 NRG-602 (4933451903)**

Tension	12 V
Capacité de la batterie	M12™ 6.0 Ah
Nombre de batteries incluses	2
Prix hors TVA*	214,48 CHF
Prix TVA comprise*	231,00 CHF

**M12 NRG-603 (4933459208)**

Tension	12 V
Capacité de la batterie	M12™ 6.0 Ah
Nombre de batteries incluses	3
Prix hors TVA*	311,98 CHF
Prix TVA comprise*	336,00 CHF


M18 FBL-0 | N d'art. 4933459825

230,27 CHF hors TVA*

248,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL SOUFFLEUR À BATTERIE

- Moteur sans charbon POWERSTATE™ pour les applications les plus difficiles
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection numérique contre les surcharges pour l'appareil et la batterie. La puissance reste constante pendant l'utilisation
- Structure compacte et ergonomique
- Jusqu'à 12,74 m³/min de débit d'air à 193 km/h
- Contrôle continu de la vitesse
- Interrupteur verrouillable
- Système 100% compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™



DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air max.	12,7 m³/min
Vitesse de souffle max.	193 km/h
Contrôle	continu
Longueur sans buse	386 mm
Poids avec batterie	3,3 kg



M18 F2BL-802 | N d'art. 4933479988

(Également disponible en tant que M18 F2BL-0/411,33 CHF hors TVA*/443,00 CHF TVA comprise*/N d'art. 4933479987)

899,72 CHF hors TVA*

969,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL SOUFFLEUR À BATTERIE

- Jusqu'à 17 m³/min de débit d'air à 233 km/h pour éliminer les feuilles mortes, le gravier et les débris
- Puissance constante élevée avec une force de soufflage régulière de 17,7 N pendant toute la durée d'utilisation de la batterie
- Meilleur contrôle grâce à un design équilibré et un réglage de vitesse ambidextre et variable
- Embouts interchangeables pour optimiser le flux d'air en fonction des applications
- Deuxième poignée pour une meilleure tenue dans les espaces restreints
- Contrôle de la vitesse variable pour une maîtrise totale des performances
- 2 x batteries 18 volts pour des performances et une autonomie exceptionnelles



Puissance maximale en moins d'
1 SECONDE

DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air max.	17 m³/min
Vitesse de souffle max.	233 km/h
Contrôle	continu
Poids avec batterie	5,9 kg



M12 FHT20-402 | N° d'art. **4933479676**(Également disponible en tant que M18 FHT20-0/183,84 CHF hors TVA*/198,00 CHF TVA comprise*/N d'art. **4933479675**)**352,83 CHF** hors TVA***380,00 CHF** TVA comprise***M12 FUEL TAILLE-HAIE À BATTERIE**

- Lame de 20 cm idéale pour les petits travaux de détail tels que la taille de la végétation ou la taille de haies, arbustes et petits buissons
- Fournit des coupes rapides et précises pour une productivité maximale
- Boîtier entièrement métallique pour une durabilité accrue
- Poignée ergonomique fine pour un excellent contrôle dans les endroits difficiles d'accès
- Bien équilibré et léger pour un contrôle et une coupe sans effort dans différents endroits
- Protection de la pointe de la lame pour protéger la lame et éviter d'endommager accidentellement d'autres objets
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Complet avec couvercle de lame en cas de non-utilisation

CONTENU DE LA LIVRAISON:

M12 FHT20-0

M12 B4 x2

C12 C

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti	2'700 min ⁻¹
Longueur de coupe	200 mm
Capacité de coupe max.	14 mm
Poids avec batterie	1,7 kg

M18 FHT45-802 | N° d'art. **4933480113**(Également disponible en tant que M18 FHT45-0/305,48 CHF hors TVA*/329,00 CHF TVA comprise*/N d'art. **4933479677**)**734,45 CHF** hors TVA***791,00 CHF** TVA comprise***M18 FUEL TAILLE-HAIE À BATTERIE**

- Lame de 45 cm affûtée des deux côtés pour une grande flexibilité et une puissance élevée pour couper jusqu'à des branches de jusqu'à 19 mm
- Maintient la performance dans les applications les plus exigeantes sans blocage
- Le carter d'engrenage entièrement métallique entoure le système d'entraînement par engrenages et le protège entièrement
- Protection de la pointe de la lame pour protéger la lame et éviter d'endommager accidentellement d'autres objets
- L'emplacement de la poignée et la répartition du poids offrent la meilleure combinaison d'équilibre et de contrôle

CONTENU DE LA LIVRAISON:

M18 FHT45-0

2x

M18 HB8

M12-18 FC

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti	3'400 min ⁻¹
Longueur de coupe	450 mm
Capacité de coupe max.	19 mm
Poids avec batterie	5,1 kg

jusqu'à **2 HEURES**
par charge de batterie
avec M18 8,0 AH

M18 CHT-0 | N° d'art. **4933459346****351,90 CHF** hors TVA***379,00 CHF** TVA comprise***M18 FUEL TAILLE-HAIE À BATTERIE**

- Lame de 60 cm affûtée des deux côtés pour un travail rapide
- Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour l'appareil et la batterie et maintient une puissance constante pendant l'utilisation
- Pour des rameaux et branches de jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une charge de batterie M18™ 8,0 Ah
- Jusqu'à 30 % plus rapide par rapport aux taille-haies traditionnels
- Système 100% compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™

CONTENU DE LA LIVRAISON:

M18 CHT-0

BATTERIE RECOMMANDÉE:

M18 HB8

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti	3'400 min ⁻¹
Longueur de coupe	600 mm
Capacité de coupe max.	20 mm
Poids avec batterie	5,0 kg

PUISSANCE
coupe des branches jusqu'à
une épaisseur de 20 mm

jusqu'à **2 HEURES**
par charge de batterie
avec M18 8,0 AH



M18 FCHS-121 | N d'art. **4933464223**

(Également disponible en tant que M18 FCHS-0/566,39 CHF hors TVA* / 610,00 CHF TVA comprise* / N d'art. **4933464723**)

927,58 CHF hors TVA*

999,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL TRONÇONNEUSE À BATTERIE AVEC GUIDE DE 40 CM

- Engrenage métallique extrêmement robuste
- Le régulateur de vitesse en continu permet à l'utilisateur de contrôler entièrement la puissance fournie
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier lors de la coupe
- Lubrification simple de la chaîne: Récipient facile à remplir et contrôle facile du niveau de remplissage
- Contenu de la livraison: 80 ml d'huile, chaîne de tronçonneuse et protection de guide


PLUS RAPIDE
que les tronçonneuses à essence

150 COUPES
jusqu'à par charge de batterie avec M18 12,0 AH

PUISSANCE
pour couper du bois dur

CONTENU DE LA LIVRAISON:


M18 FCHS-0



M18 HB12



M12-18 FC

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de la chaîne	12,4 m/s
Longueur de guide	40 cm
Poids avec batterie	6,4 kg

M18 FCHS35-122 | N d'art. **4933479679**

(Également disponible en tant que M18 FCHS35-0/556,17 CHF hors TVA* / 599,00 CHF TVA comprise* / N d'art. **4933479678**)

1'177,34 CHF hors TVA*

1'268,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL TRONÇONNEUSE À BATTERIE AVEC GUIDE DE 35 CM

- Maintient la vitesse dans les applications les plus difficiles
- Engrenage métallique extrêmement robuste avec couple élevé
- Le régulateur de vitesse précis permet à l'utilisateur de contrôler entièrement la puissance fournie
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier lors de la coupe
- Lubrification simple de la chaîne: Récipient facile à remplir et contrôle facile du niveau de remplissage
- Contenu de la livraison: 80 ml d'huile, chaîne de tronçonneuse et protection de guide


PLUS RAPIDE
que les tronçonneuses à essence

150 COUPES
jusqu'à par charge de batterie avec M18 12,0 AH

PUISSANCE
pour couper du bois dur

CONTENU DE LA LIVRAISON:


M18 FCHS35-0



2x M18 HB12



M12-18 FC

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de la chaîne	12,4 m/s
Longueur de guide	35 cm
Poids avec batterie	6,4 kg

M18 FCHSC-121 | N d'art. **4933471442**

(Également disponible en tant que M18 FCHSC-0/554,32 CHF hors TVA* / 597,00 CHF TVA comprise* / N d'art. **4933471441**)

894,15 CHF hors TVA*

963,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL TRONÇONNEUSE À BATTERIE AVEC GUIDE DE 30 CM

- Le guide de 30 cm permet de travailler dans les espaces restreints
- Le régulateur de vitesse en continu permet à l'utilisateur de contrôler entièrement la puissance fournie
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier lors de la coupe
- Lubrification simple de la chaîne: Récipient facile à remplir et contrôle facile du niveau de remplissage
- Système 100% compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™
- Contenu de la livraison: 80 ml d'huile, chaîne de tronçonneuse et protection de guide


PLUS RAPIDE
que les tronçonneuses à essence

150 COUPES
jusqu'à par charge de batterie avec M18 12,0 AH

PUISSANCE
pour couper du bois dur

CONTENU DE LA LIVRAISON:


M18 FCHSC



M18 HB12



M12-18 FC

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de chaîne (m/s)	12,4 m/s
Longueur de guide	30 cm
Poids avec batterie	6,4 kg

COMING SOON

M18 FTHCHS30-802 | N d'art. 4933479587

(Également disponible en tant que M18 FTHCHS30-0/525,53 CHF hors TVA* / 566,00 CHF TVA comprise* / N d'art. 4933479586)

960,07 CHF hors TVA*

1'034,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL TRONÇONNEUSE TOP HANDLE À BATTERIE AVEC GUIDE DE 30 CM

- Grâce à sa conception à une main et à son équilibre optimisé, elle convient parfaitement aux applications d'égale
- Le régulateur de vitesse précis permet à l'utilisateur de contrôler entièrement la puissance fournie
- Poignée ergonomique en forme d'arceau pour une utilisation confortable dans différentes positions
- Rangement intégré pour les clés et tendeur de chaîne facilement accessible
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier lors de la coupe
- Lanière de sécurité pour outils pour une mise en place et un retrait rapides
- Autorisé uniquement pour les utilisateurs professionnels ayant suivi une formation spéciale
- Contenu de la livraison: 76 ml d'huile, chaîne de tronçonneuse et protection de guide



jusqu'à **150 COUPES**
par charge de batterie
avec M18 8,0 AH

Puissance maximale en moins d'
1 SECONDE

PUISSANCE
pour couper du bois dur

CONTENU DE LA LIVRAISON:**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de la chaîne	15 m/s
Longueur de guide	30 cm
Poids avec batterie	4,7 kg

COMING SOON

M18 FTHCHS35-802 | N d'art. 4933479589

(Également disponible en tant que M18 FTHCHS35-0/548,75 CHF hors TVA* / 591,00 CHF TVA comprise* / N d'art. 4933479588)

988,86 CHF hors TVA*

1'065,00 CHF TVA comprise*

M18 FUEL TRONÇONNEUSE TOP HANDLE À BATTERIE AVEC GUIDE DE 35 CM

- Grâce à sa conception à une main et à son équilibre optimisé, elle convient parfaitement aux applications d'égale
- Le régulateur de vitesse précis permet à l'utilisateur de contrôler entièrement la puissance fournie
- Poignée ergonomique en forme d'arceau pour une utilisation confortable dans différentes positions
- Rangement intégré pour les clés et tendeur de chaîne facilement accessible
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier lors de la coupe
- Lanière de sécurité pour outils pour une mise en place et un retrait rapides
- Autorisé uniquement pour les utilisateurs professionnels ayant suivi une formation spéciale
- Contenu de la livraison: 76 ml d'huile, chaîne de tronçonneuse et protection de guide



jusqu'à **150 COUPES**
par charge de batterie
avec M18 8,0 AH

Puissance maximale en moins d'
1 SECONDE

PUISSANCE
pour couper du bois dur

CONTENU DE LA LIVRAISON:**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de la chaîne	15 m/s
Longueur de guide	35 cm
Poids avec batterie	4,7 kg



SWITCH TANK™

SYSTÈME MODULAIRE DE PULVÉRISATION
AVEC CUVES INTERCHANGEABLES
À EAU ET CHIMIQUE

**POMPE, TUYAU ET
LANCE ISOLÉS**

**POMPE ET MOTEUR
PUISSANTS**

**SÉLECTION DE LA
PRESSION DE SERVICE
À 5 NIVEAUX PAR
BOUTON DE RÉGLAGE**

Pression à sélectionner de
1,38 à 8,27 bars

JOINTS EN VITON®

forte résistance aux produits
chimiques agressifs

**ÉCHELLE DE
MESURE CLAIRE ET
DURABLE**

**BATTERIE
REDLITHIUM™ 4.0 AH**

Compatible avec toutes
les batteries **M18**
Autonomie jusqu'à 12 réservoirs
par charge de batterie

M18 BPFPH-401 | N d'art. **4933464962**

(Également disponible en tant que M18 BPFPH-0/276,69 CHF hors TVA* / 298,00 CHF TVA comprise* / N d'art. **4933464961**)

431,75 CHF hors TVA*

465,00 CHF TVA comprise*

M18 PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™ À BATTERIE

- Le guide de 30 cm permet de travailler dans les espaces restreints
- M18™ SWITCH TANK™ est le premier pulvérisateur à dos de 15 litres avec des réservoirs interchangeables et pompage électronique sans effort
- Grâce au système interchangeable, la pompe, le tuyau et la lance de pulvérisation sont découplés de l'unité de base
- Les réservoirs spécifiques interchangeables empêchent la contamination chimique et réduisent ainsi les coûts d'exploitation
- Pression de service max. de 8,27 bars
- Pression spécifique à l'application réglable selon les besoins
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (jusqu'à 12 cuves) avec un pack de batteries de 4,0 Ah
- Système 100% compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de la cuve	15 litres
Pression	1,38 - 8,27 bars
Portée de pulvérisation	7,6 m
Autonomie	Jusqu'à 12 cuves pleines par charge de batterie
Débit	0,4 - 2,0 litres par minute
Type de pompe	Pompe à double membrane
Poids avec batterie	5,0 kg



NOUVEAU

M12 BHCS3L-201 | N d'art. **4933480782**

(Également disponible en tant que M12 BHCS3L-0 / 213,56 CHF hors TVA* / 230,00 CHF TVA comprise* / N d'art. 4933480781)

272,98 CHF hors TVA*

294,00 CHF TVA comprise*

M12 PULVÉRISATION POUR PRODUITS CHIMIQUES À BATTERIE

- Pression immédiate, réglable et constante pour un contrôle optimal
- Trois niveaux de réglage de la pression permettent d'optimiser les performances pour de nombreuses applications, telles que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance
- L'absence de pompage manuel permet une application plus rapide et réduit la fatigue de l'utilisateur par rapport aux autres pulvérisateurs manuels
- Pression de fonctionnement maximale de 5,5 bars et distance de pulvérisation verticale de 5,2 m pour une meilleure performance
- Avec la batterie M12™ B2 incluse, fournit un volume allant jusqu'à 300 litres par charge
- Poignée amovible pour une utilisation ergonomique optimale à une ou deux mains
- Le blocage de la gâchette prévient le risque de pulvérisation accidentelle de produits chimiques
- Peut être utilisé pour les pesticides, les herbicides, les insecticides, les fongicides et les engrais



M18 BPFP-CST | N d'art. **4933464964**

212,63 CHF hors TVA*

229,00 CHF TVA comprise*

M18 SWITCH TANK™ CUVE CHIMIQUE 15L

- 100% compatible avec le système SWITCH TANK™
- Cuve chimique pour, par exemple, les engrais, les pesticides, les produits phytosanitaires, les fongicides, les produits de dégivrage et bien plus encore
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure pour un contrôle facile du niveau de remplissage
- Poignée de transport sur le couvercle avec grande ouverture pour un transport facile et un remplissage aisé des liquides dans le récipient
- Lance de pulvérisation avec poignée caoutchoutée et fonction de blocage pour un travail sans fatigue, même de longue durée
- Possibilité de ranger la lance de pulvérisation pour un transport facile et sûr
- Le filtre intégré protège le réservoir de l'entrée de saletés
- Modèle de pulvérisation ajustable avec une portée de 7,6 m – du cône au jet selon les besoins de l'application
- Sélection de la pression de service à 5 niveaux par bouton de réglage
- Résistant aux UV et aux produits chimiques
- En combinaison avec un pack de batteries de 4,0 Ah, on obtient une autonomie allant jusqu'à 12 réservoirs



M18 BPFP-WST | N d'art. **4933464965**

212,63 CHF hors TVA*

229,00 CHF TVA comprise*

M18 SWITCH TANK™ RÉSERVOIR À EAU 15L

- 100% compatible avec le système SWITCH TANK™
- Approvisionnement en eau efficace pour les applications de découpe et de forage humides dans le béton, ainsi que pour le nettoyage des équipements ou des zones de travail souillées
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure pour un contrôle facile du niveau de remplissage
- Poignée de transport sur le couvercle avec grande ouverture pour un transport facile et un remplissage aisé d'eau dans le récipient
- Tuyau interchangeable avec raccord rapide de jardinage standard et buse de pulvérisation, rapidement remplaçable par un équipement pour les applications de coupe et de forage à l'eau
- Le filtre intégré protège le réservoir de l'entrée de saletés
- Sélection de la pression de service à 5 niveaux par bouton de réglage
- Résistant aux UV
- En combinaison avec un pack de batteries de 4,0 Ah, on obtient une autonomie allant jusqu'à 12 réservoirs



ACCESSOIRES POUR OUTILS DE JARDINAGE



	Description	N°d.art.	Longueur	Épaisseur des maillons	Nombre de maillons	Pas de la chaîne	Convient à	Prix (hors TVA*)	Prix (TVA comprise*)
M18 FCHSC-121B  4933464223 927,58 CHF hors TVA* 999,00 CHF TVA comprise*	Guide-chaîne	4932480174	16" (406 mm)	1,1 mm	56	3/8" (9,5 mm)	M18 FCHS-0 M18 FCHS-121B	36,21 CHF	39,00 CHF
	Chaîne de tronçonneuse	4932464873						43,18 CHF	46,50 CHF
M18 FCHS35-122  4933479679 1'177,34 CHF hors TVA* 1'268,00 CHF TVA comprise*	Guide-chaîne	4932480172	14" (350 mm)	1,1 mm	52	3/8" (9,5 mm)	M18 FCHS35-0 M18 FCHS35-122	27,72 CHF	29,85 CHF
	Chaîne de tronçonneuse	4932479820						23,12 CHF	24,90 CHF
M18 FCHSC-121  4933471442 894,15 CHF hors TVA* 963,00 CHF TVA comprise*	Chaîne de tronçonneuse	4932471385	12" (305 mm)	1,1 mm	45	3/8" (9,5 mm)	M18 FCHSC-0 M18 FCHSC-121	34,08 CHF	36,70 CHF
M18 FHS20-552  4933480118 790,16 CHF hors TVA* 851,00 CHF TVA comprise*	Guide-chaîne	4932480169	8" (200 mm)	1,1 mm	33	3/8" (9,5 mm)	M18 FHS20-0 M18 FHS20-552	29,90 CHF	32,20 CHF
	Chaîne de tronçonneuse	4932480176						29,90 CHF	32,20 CHF
M18 FTHCHS35-802  4933479589 988,86 CHF hors TVA* 1'065,00 CHF TVA comprise*	Guide-chaîne	4932480173	14" (365 mm)	1,1 mm	59	0,325" (8,3 mm)	M18 FTHCHS35-0 M18 FTHCHS35-802	61,10 CHF	65,80 CHF
	Chaîne de tronçonneuse	4932480178						42,43 CHF	45,70 CHF
M18 FTHCHS30-802  4933479587 960,07 CHF hors TVA* 1'034,00 CHF TVA comprise*	Guide-chaîne	4932480171	12" (305 mm)	1,1 mm	51	0,325" (8,3 mm)	M18 FTHCHS30-0 M18 FTHCHS30-802	61,10 CHF	65,80 CHF
	Chaîne de tronçonneuse	4932480177						36,21 CHF	39,00 CHF
M12 FHS-602X  4933472212 555,25 CHF hors TVA* 598,00 CHF TVA comprise*	Guide-chaîne	4932480168	6" (152 mm)	1,1 mm	28	3/8" (9,5 mm)	M12 FHS-0 M12 FHS-602X	26,93 CHF	29,00 CHF
	Chaîne de tronçonneuse	4932478427						28,51 CHF	30,70 CHF
M18 FOPH-CSA  4932464957 223,77 CHF hors TVA* 241,00 CHF TVA comprise*	Guide-chaîne	4932480170	10" (254 mm)	1,1 mm	40	3/8" (9,5 mm)	M18 FOPH-CSA	26,93 CHF	29,00 CHF
	Chaîne de tronçonneuse	4932471329						32,78 CHF	35,30 CHF

ACCESSOIRES POUR OUTILS DE JARDINAGE

N d'art. 4932492671

SANGLE D'ÉPAULE POUR COUPE-BORDURE



33,52 CHF hors TVA*

36,10 CHF TVA comprise*

N d'art. 4932492849

SANGLE D'ÉPAULE DOUBLE POUR DÉBROUSSAILLEUSE



68,15 CHF hors TVA*

73,40 CHF TVA comprise*

N d'art. 4932492418

SANGLE D'ÉPAULE POUR M18 F2BL



33,52 CHF hors TVA*

36,10 CHF TVA comprise*

N d'art. 49162712

FIL DE COUPE 2 MM X 45 M



34,08 CHF hors TVA*

36,70 CHF TVA comprise*

N d'art. 49162713

FIL DE COUPE 2.4 MM X 76 M



54,69 CHF hors TVA*

58,90 CHF TVA comprise*

N d'art. 4932471330

LAME DE RECHANGE DE 20 CM POUR M18 FOPH



27,16 CHF hors TVA*

29,25 CHF TVA comprise*

N d'art. 49162714

TÊTE À DEUX FILS



54,69 CHF hors TVA*

58,90 CHF TVA comprise*

N d'art. 4932480180


BOBINE DE FIL DE COUPE EASY LOAD



50,88 CHF hors TVA*

54,80 CHF TVA comprise*

RETROUVEZ NOTRE ASSORTIMENT COMPLET D'OUTILS DE JARDIN ICI:



MILWAUKEE® SOLUTIONS D'OUTILS



MILWAUKEE® OUTILS DE JARDIN



MILWAUKEE® ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Facturation:
 Techtronic Industries
 Central Europe GmbH
 Walder Strasse 53
 40724 Hilden
 Allemagne

Interlocuteur local:
 Techtronic Industries
 Switzerland AG
 Kirchlindachstrasse 25
 3052 Zollikofen
 Suisse
 Tél.: +41 (0)31 911 61 61
 Fax: +41 (0)31 911 61 47

En raison de la situation tendue sur le marché mondial, il se peut que certains produits subissent des délais notables. Les prix indiqués sont des prix conseillés par le fabricant. Avec la parution d'une nouvelle liste de prix, tous les prix précédents perdent leur validité. Les offres ne sont valables que jusqu'à épuisement des stocks. Uniquement chez les concessionnaires participants. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toute responsabilité pour des erreurs d'impression est exclue. 03/2023 Printed in Germany.